



VENTURA

Voor caravan en autocamper



PACIFIC 300 - Ruimte genoeg voor het hele gezin

De Pacific 300 is snel en eenvoudig op te zetten met een minimaal aantal stangen, terwijl de voortent toch 3 meter diep is. Het lichte IXL-glasvezelframe zorgt voor een laag gewicht en maakt van de Pacific 300 de optimale reistent met ruimte genoeg voor het hele gezin. Voor wie meer stabiliteit wil, is de voortent ook verkrijgbaar met Prenox stalen frame.


Om de tent goed te ventileren heeft de Pacific 300 een zijwand met insectenhor en afdekflap en is het front voorzien van nokventilatie. De Pacific 300 is, net als zijn kleine broertje, verkrijgbaar in een design met stijlvolle grijstinten. De wanden van gecoat VenTex zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Diepte: 300 cm

A-maat van-tot: 800 - 1075 cm

Standaard geleverd met: FixOn, gordijnset Luxor Grey, tochtstrook, standaard wielkastafdichting, afspanmateriaal, tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen.


Opties voor montage: Isabella Annex 250, Isabella Cosy Corner II, Isabella Eclipse zonneluifel, verandastang.



MATERIAAL (G/M ²)	100% POLYESTER		100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C)	A	B	C
	240	190	350



1 Insectenhor in de zijkant heeft een uitwendige folie-vensterflap met ritssluiting.



2 Nokventilatie in het front.



3 IXL-glasvezelframe

PRIJSGROEP	13		14		16		18		19		20	
Ventura afmeting	800		850		900		950		1000		1050	
Voor A-maat van t/m (cm)	786 - 810		836 - 860		886 - 910		936 - 960		986 - 1010		1036 - 1060	
Ventura afmeting	825		875		925		975		1025		1075	
Voor A-maat van t/m (cm)	811 - 835		861 - 885		911 - 935		961 - 985		1011 - 1035		1061 - 1085	
FRAME TYPE	P		I		P		I		P		I	
Gewicht incl. frame (kg) Prenox=P - IXL=I	44.0	36.3	47.1	38.3	48.3	39.5	53.9	43.6	59.1	47.0	61.4	49.3



PACIFIC 250 - Licht van gewicht en makkelijk te plaatsen

De Pacific 250 in stijlvolle grijstinten is eenvoudig qua opzet en daardoor bijzonder makkelijk voor op reis. Het materiaal is licht van gewicht en ook nog eens makkelijk schoon te houden door de uitwendige coating. Als je tijd wilt besparen bij het kamperen, is de Pacific 250 echt iets voor jou. Alle delen zijn neerrolbaar en uitneembaar, hierdoor kan de Pacific 250 op warme dagen tevens gebruikt worden als zonneluifel.


Keuze uit Prenox stalen frame en het lichte IXL-glasvezelframe voor op reis.

Diepte: 250 cm


A-maat van-tot: 800 - 1075 cm

Standaard geleverd met: FixOn, gordijnset Luxor Grey, caravan-tochtstrook, standaard wielkastafdichting, afspanmateriaal, tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen.


Opties voor montage: Isabella Annex 250, Isabella Cosy Corner II, Isabella Eclipse zonneluifel, verandastang.



MATERIAAL (G/M ²)	100% POLYESTER		100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C)	A	B	C
	240	190	350



1 Alle delen zijn neerrolbaar en uitneembaar. Insectenhor in de zijkant heeft een uitwendige folie-vensterflap met ritssluiting.



2 Nokventilatie in het front.



3 IXL-glasvezelframe.

PRIJSGROEP	13		14		16		18		19		20	
Ventura afmeting	800		850		900		950		1000		1050	
Voor A-maat van t/m (cm)	786 - 810		836 - 860		886 - 910		936 - 960		986 - 1010		1036 - 1060	
Ventura afmeting	825		875		925		975		1025		1075	
Voor A-maat van t/m (cm)	811 - 835		861 - 885		911 - 935		961 - 985		1011 - 1035		1061 - 1085	
FRAME TYPE	P		I		P		I		P		I	
Gewicht incl. frame (kg) Prenox=P - IXL=I	38.8	27.3	39.7	33.1	41.1	34.5	46.4	38.7	51.8	42.6	53.7	44.5



PASCAL 390 - Opblaasbaar, licht en stijlvol

De Pascal 390 is bedoeld voor trekkers die op zoek zijn naar een licht doek en een opblaasbaar frame, waardoor de tent snel en eenvoudig staat. Dit model heeft 3 ingangen: één in elk zijpaneel en een oprolbaar middendeel. Beide zijpanelen hebben ventilatieramen voor een goed binnenklimaat. De Pascal 390 is gemaakt van VenTex met een acrylaatcoating in de kleuren Antracite en Ice Grey.

Maat (B x D): 390 cm x 260 cm

Standaard geleverd met: Gordijnset Luxor White, 4 kwaliteitsventielen, zodat de tent niet leegloopt. De Pascal 390 wordt standaard geleverd met een 2x2 liter dubbelwerkende handpomp en met CampioFlex-rubbers, waarmee de tent optimaal kan worden afgespannen.

Opties voor montage: Steunpaal.

Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm.

Gewicht: 31,2 kg

Pascal is ook verkrijgbaar in de kleuren Olive Green/Ice Grey.




ANTRACITE

ICE GREY

VENTEX


MATERIAAL (G/M ²)	100% POLYESTER		23% POLYESTER 77% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C)	A	B	C
	240	190	350



1 Gemakkelijk opblaasbare lucht frame.



2 Kwaliteitsventielen.



3 2x2 liter dubbelwerkende handpomp.



MARLIN - Praktische touring-tent

De Marlin is als onderhoudsvriendelijke deeltent met wanden van ademend VenTex ideaal als touring-tent. Alle panelen zijn uitneembaar en met zijn praktische formaat en insectenhor vormt de Marlin een aangename en gezellige leefruimte. Hij is makkelijk op te zetten en voorzien van het lichte IXL-glasvezelframe. De deeltent heeft een prima afdichting tegen de zijkant van de caravan met ingenaaide schuimkussens en de meegeleverde aansluitset.

Bodemmaten: B 340 x D 230 cm

Details: Alle panelen zijn neerrolbaar en uitneembaar. Insectenhor aan één kant, aan de buitenkant voorzien van folieklep met ritssluiting.


Standaard geleverd met: Schroefloos FixOn beslag, Luxor Grey gordijnen, tochtstrook, standaard wielkastafdekking, tenttas en stokken/foedraal, foedraal voor haringen.

Extra opties voor montage: Isabella Annex 220, kan aan beide zijkanen van de voortent worden geritst.

Gewicht: 26,3 kg

Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm

Afstand tussen dakstokken: 313 cm



ANTRACITE

ICE GREY

IXL

VENTEX

MATERIAAL (G/M ²)	100% POLYESTER		100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C)	A	B	C
	240	190	350



CADET - Klein, licht en snel op te bouwen

De Cadet is een kleine deeltent van VenTexmateriaal die op de meeste caravans past. Het model heeft deuren aan beide kanten, een uitneembaar frontpaneel en een insectenhor aan één kant. De perfecte weekend-voortent; makkelijk op te zetten én licht van gewicht door het IXL-glasvezelframe.

De afdichting tegen de zijkant van de caravan is perfect door de ingenaaide schuimkussens en aansluitset die standaard worden meegeleverd.

Bodemmaten: B 260 x D 200 cm

Details: Alle panelen zijn neerrolbaar en uitneembaar. Insectenhor aan één kant, aan de buitenkant voorzien van folieklep met ritssluiting.

Standaard geleverd met: Schroefloos FixOn beslag, Luxor Grey gordijnen, tochtstrook, standaard wielkastafdichting tenttas en stokkenfoedraal, foedraal voor haringen.

Gewicht: 21,0 kg

Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm

Afstand tussen dakstokken: 226 cm



MATERIAAL (G/M ²)	100% POLYESTER		100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C)	A	B	C
	240	190	350



FREESTANDER CUMULUS - Flexibele ruimte op reis

De Freestander Cumulus is een vrijstaande tent voor kampeerbussen en campers waarmee je de mogelijkheden op reis verder uitbreid. Deze vrijstaande tent kun je eenvoudig aan de camper bevestigen en demonteren. Wanneer de tent niet voor de camper staat kan de gehele achterwand met het oprolbare paneel met ritsen afgesloten worden. De Freestander Cumulus is verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes, afhankelijk van het voertuig. Alle frontpanelen zijn neerrolbaar en de tent beschikt over een insectenhor met folie-vensterflap in de rechterzijkant. De Freestander Cumulus is makkelijk op te bouwen en is gemaakt van onderhoudsvriendelijk gecoat polyester in twee grijs tinten met een fris groen accent streepje.

Bodemmaat: Ca. 308 x 254 cm

Hoogte Low: Past op voertuigen tussen de 170 en 250 cm


Hoogte High: Past op voertuigen tussen de 240 en 280 cm

Standaard geleverd met: Gordijnen Bowline Spring, verandastang, afspanmateriaal, tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen.

Opties voor montage: Isabella Annex 220, kan in beide zijde worden ingeritst. Verandapool.

- Handig systeem voor aansluiting op het voertuig met twee verticale ritssluitingen en sluis. Deur aan beide zijden. Overdekte toegang tot het voertuig via een flexibele tunnel. Uitneembare/neerrolbare front- en zijdelen. Insectenhor met folie-vensterflap in rechterzijkant.

- Ga op avontuur met de camper en laat de Cumulus op zijn plek.



DARK GREY	GREY	LIME
IXL	PRENOX	POLYESTER

MATERIAAL (G/M ²)	100% POLYESTER	
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C)	A	B + C
	240	195

FRAME TYPE (gewicht incl. frame kg)	PRENOX	IXL
Freestander Cumulus Low (1)	34.7	28.6
Freestander Cumulus High (2)	35.2	29.1

SPECIFICATIES van Ventura voortenten en toebehoren

VENTEX

BESCHRIJVING TENTDOEK

VenTex weefsel: de ene kant acrylaat gecoat polyesterweefsel (gemakkelijk afwasbaar, geurloos, verminderde condenswater). Exclusief voor Ventura gemaakt.

POLYESTER

Eenzijdig gecoat polyester.

PVC

100% PVC, afwasbaar.

IXL

BESCHRIJVING FRAME

Mogelijkheid voor IXL lichtgewicht glasvezelframe met Fixus stangkleem.

PRENOX

Mogelijkheid voor het sterke Prenox stalen frame (voorgemonteerd).


DE JUISTE MAATBEPALING van uw voortent

Om de juiste maat voortent te bepalen, dien je de volgende gegevens te weten:
Model, bouwjaar en de A-maat (omloopmaat) van de caravan.





Zo vind je de A-maat:

Plaats de caravan op een vlakke ondergrond. Meet de lengte vanaf de grond, door de caravanrail heen en weer rechtstreeks terug naar de grond. Dit gaat heel eenvoudig met behulp van een koord.

Voor deeltenten (B) meet je de hoogte van het kanaal. Het is niet nodig om de omtrek te meten.



DE DETAILS zijn de kleine extras die het product uniek maken



- 1** Regelsnoer. Het regelsnoer en het voetje met punt van de staander waarborgen een optimale afspanning aan de voortent en verhinderen bovendien het omhoog waaien van het tentdoek als deze is afgespannen.
- 2** Aanpassing aan de caravan. Met de speciale snit in de dakrondingen past de voortent uitstekende aan de caravan. Door de optimale plaatsing van de dakstangen met FixOn is het dak perfect af te spannen.
- 3** Prenox staalbuis tentframe. Een bijzondere zinklaag (ca. 50% dikker dan normaal) op de binnen- en buitenzijde van de stangen, staat garant voor een extra lange levensduur.
- 4** IXL-glasvezelframe. Een zeer licht en roestvrij tentframe. Door meerdere lagen glasvezel wordt een uitstekende stabiliteit bereikt.
- 5** Fixus™ Alle IXL-glasvezelframes worden geleverd met Fixus-stangklemmen. Als de Fixus is aangebracht, blijft het frame makkelijk in positie. Met één druk op de handgreep kun je aan een discrete "klik" horen of het frame juist bevestigd is.
- 6** Schroefloos Fixon™ een optimale plaatsing en afspanning van de dakliggers. Snel en makkelijk in positie brengen zonder permanente montage op de caravan.
- 7** Luxor Grey gordijnen: Pacific 300, Pacific 250, Marlin, Cadet. (Luxor White, Pascal)
- 8** Bowline Spring gordijnen: Free-stander Cumulus.
- 9** Bij alle voortentmodellen worden de gordijnen standaard meegeleverd.

SUN Q - Zonneluifel

De Sun Q zonneluifel is een makkelijke en reisvriendelijke zonneluifel. De zonneluifel is gemaakt van gecoat polyester, licht van gewicht en neemt opgevouwen maar weinig ruimte in. De Sun Q zonneluifel past op de meeste caravans en is leverbaar in 4 maten.

Diepte: 300 cm


Details: Meerdere opties voor installatie.

Past aan: De meeste caravans.

4 maten: 600 - 700 - 800 - 900 cm

Frame: Maat 600/700: 3 IXL staanders
2 IXL dakliggers

Maat 800/900: 4 IXL staanders
2 IXL dakliggers



SAND

IXL

POLYESTER



SPACE - Opbergtent

Vrijstaande praktische opbergtent met ruimte voor fietsen, kampeermeubulair, speelgoed e.d.

Afmetingen: 220 x 150 cm

Frame: Prenox

Gewicht: 23 kg

Details: De Space opbergtent heeft verrassend veel te bieden. Zo is het mogelijk om zowel de linker zijwand als het frontdeel oprollen. De achterwand bestaat uit ventilatiegaas met folieafdekking. Daarnaast is er in de voor- en achterzijde nokventilatie. Het stabiele Prenox frame wordt standaard meegeleverd.

DARK GREY

GREY

PRENOX

PVC





VENTURA

Isabella Nederland BV

Postbus 90 · 3870 CB Hoevelaken

Tel. (033) 254 11 00

Fax (033) 254 11 05

Mail info@ventura-voortenten.nl

www.ventura-camping.com

